



NEON A.S
RR.XHANFISE KEKO, Nd.168 , H.1, CP. 1005
TIRANA, ALBANIA
TEL: +355 42 377 773 FAX: +355 42 347 770
E-MAIL: info@neon.al WEB: www.neon.al

NEON NEOFINO + Skedë Teknike

PËRSHKRIMI: **NEON NEOFINO+** është një suva e gatshme në formë pluhuri e cila përdoret për suvatimin e ambienteve të jashtme dhe të brendeshme , si dhe nuk ndërpret komunikim me ajrin. **NEON NEOFINO +** është rezistente ndaj pershkueshmerise se ujit si dhe ndaj krijimit të sipërfaqeve me myqe ose baktere. Ky produkt është i cilesise se larte veti të cilat i gezon nga përgatitja me aditive special të cilët bëjnë të mundur hapjen sa më të mirë të tij në sipërfaqe që do trajnohet. Karakterisike **NEON NEOFINO +** është mbulumi me lehtësi nga bojera të ndryshme

FUSHA E PËRDORIMIT: **NEON NEOFINO +** mund të përdoret gjerësisht në krijimin e rifinaturave të sipërfaqeve cilat janë krijuar nga llacra të ndryshëm.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE: **NEON NEOFINO +** është një pluhur bardhë bazuar në rere me granulometri të himet, cimento të bardhë, gelqere të hidratuar , rezina sintetike si edhe aditive të ndryshëm

..

PËRDORIMI: **A) Përgatitja e materialit:** Përziejme 15 kg pluhur me 4-5 litra ujë deri sa të krijohet një masë homogjene pa kokrriza. Përzierja më e mirë bëhet me turilë elektrike me rrotullime të ulta. Pas homogjenizimit të materialit nuk rekomandohet shtesë ujë. Përzierja mbetet e punueshme për 3 orë. Masa e homogjenizuar shpërhapet në sipërfaqen që do të trajtojmë me malle metalike.

KUJDES: Nuk rekomandohet aplikimi i **NEON NEOFINO+** në temperatura nën 5°C dhe mbi 35°C në kombinim me ekspozimin vertikal të sipërfaqes së trajtuar në diell, si dhe gjatë përgatitjes nuk lejohet shtimi i produkteve të tjera si gelqere , rere ose cimento.

Pas përfundimit të procesit paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

TE DHENAT TEKNIKE:

- Ngjyra..... gri
- Temperatura e zbatimit+ 5°C deri në + 35°C.
- Rezistenca në temperaturënga - 30 °C deri në 80°C.
- pH..... 11-12
- Trashësia e lejuar për dore2-3 mm
- Papërshkueshmëria në ujë..... shumë e mirë.
- Rezistenca kundër ngricës, lagështisë..... shumë e mirë.
- Rezistenca kundër acideve..... e mirë
- Rezistenca kundër vjetërimit..... e mirë.
- Restenca ndaj djegësmeris..... shume e mire

REZIKSHMËRIA: NEON NEOFINO + kanë përbërës që nuk klasifikohen si të rrezikshëm mbështetur në Direktivën 1999/45/EC.

AMBALAZHIMI: Ambalazhimi bëhet në qese 15 kg.

KUSHTET E RUAJTJES: Në ambalazh të mbyllur hermetikisht, të mbrojtur nga ngrica. Vetë optimale të produktit zgjasin 12 muaj nga koha e prodhimit të tij.

